

正誤表 中期目標の達成状況報告書

浜松医科大学

	頁数・行数等	誤	正
1	6 頁・18 行	<u>育成すため</u>	<u>育成するため</u>
2	12 頁・23 行	<u>質量分析学・顕微鏡学</u>	<u>顕微鏡学・質量分析学</u>
3	28 頁・11 行	光産業 <u>創生</u> 大学院大学	光産業 <u>創成</u> 大学院大学
4	29 頁・3 行	_計画 2 - 2 - 1 - 2	計画 2 - 2 - 1 - 2
5	30 頁・24 行	ナノスーツ [®]	ナノスーツ <u>(NanoSuit[®])</u>
6	30 頁・25 行	ナノスーツ [®]	ナノスーツ <u>(NanoSuit[®])</u>

正誤表 学部・研究科等の現況調査表（教育）

浜松医科大学医学部

	頁数・行数等	誤	正
1	1-18 頁・ 資料 1-Ⅲ-2	<u>合格質率</u> の推移	<u>合格率</u> の推移

正誤表 学部・研究科等の現況調査表（教育）

浜松医科大学医学系研究科

	頁数・行数等	誤	正
1	2-7頁・8行	<u>70~94%</u>	<u>84~98%</u>
2	2-10頁・ 資料2-II-3	最新の <u>看護</u> 知識	最新の <u>医療</u> 知識