

## 正誤表（達成状況評価）

43：静岡大学

No.	頁数	誤	正	修正事由
01	p.3	アクティブラーニング(AL)や	アクテ <u>イ</u> ブラーニング(AL)や	誤字があったため
02	p.3	光医工学研究科への接続プログラムとして	光医工学研究科への接続 <u>プ</u> ログラムとして	誤字があったため
03	p.5	<p>○ 分析マイスター制度の導入による人材育成</p> <p>浜松キャンパス共同利用機器センターでは、令和元(2019)年度から高度な分析機器の操作・メンテナンスだけではなく、分析データを評価できる学生を育成するため、学部2年生を対象とした「分析マイスター制度」に基づく人材育成を行っている。装置の操作方法、結果の解釈や分析法についてのディスカッションを通して、これまでに16名にマスター認定証を授与した。授与された学生は、機器に関する知識だけではなく、研究に対する意欲も高いことが指導教員から高く評価されるなど、人材育成として成果が出ている。</p>	削除	p.9の記載と整合性をとるため

## 正誤表（達成状況評価）

		(関連する中期計画 1-1-1-3)		
04	p.17	地域の知の与点として。学術文化の向上に寄与した。	地域の知の与点として、 <u>学</u> 学術文化の向上に寄与した。	誤字があったため